

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с
20566U23700)
Расчетный счет: 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь
Код по ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:
Зам. главного врача
И. А. Муц
(Ф.И.О. Подпись)
« 16 » декабря 2020 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3418 - ЦА
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Пермь

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования индивидуальным предпринимателем Калининой Наталией Александровной в арендуемых нежилых помещениях по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Екатерининская, д. 165 (общей площадью 119,4 кв. м., 1 этаж, номера на поэтажном плане 1-7).
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): индивидуальный предприниматель Калинина Наталия Александровна.
3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 6-я Новгородская, д. 97.
4. Представленные документы:
 - а) копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия 59 № 004924251 от 11.07.1997 г. (ИНН 590600969542, ОГРНИП 307590627500055);
 - б) копия выписки из ЕГРИП № ИЭ9965-20-48826034 от 19.06.2020 г.;
 - б) копия свидетельств о государственной регистрации права 59 ББ 195870 от 16.04.2009 г., 59 ББ 195871 от 16.04.2009 г.;
 - в) копии договора аренды нежилого помещения б/н от 01.07.2020 г. с приложением № 1 к договору б/н от 01.07.2020 г.;
 - г) копия протоколов лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п28411 от 01.12.2020 г., № п28412 от 01.12.2020 г.
5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление № 5896-ЦА от 02.11.2020 г.
6. В ходе экспертизы проведены:
 - санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества которые предполагается использовать для образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования индивидуальным предпринимателем Калининой Наталией Александровной в арендуемых нежилых помещениях по

адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Екатерининская, д.165 (общей площадью 119,4 кв. м., 1 этаж, номера на поэтажном плане 1-7);

перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены

и оформлены:

- протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования от 15.12.2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы лабораторных испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала – 02.11.2020 г., дата окончания – 16.12.2020 г.

8. В ходе экспертизы установлено:

ИП Калинина Наталия Александровна предполагает осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в арендуемых нежилых помещениях на 1 этаже 16-ти этажного жилого дома по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Екатерининская, д. 165.

В соответствии с представленной на санитарно-эпидемиологическую экспертизу копией договора аренды нежилого помещения б/н от 01.07.2020 г. с приложением № 1 к договору б/н от 01.07.2020 г., ИП Пыхтеев Олег Викторович и Карымов Сергей Николаевич, именуемые «Арендодатели», передают Индивидуальному предпринимателю Калининой Наталии Александровне, именуемой «Арендатор», во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 119,4 кв.м., 1 этаж, номера на поэтажном плане 1-7, для использования помещения под детский сад. Срок действия договора аренды – до 18.05.2021 г.

Согласно Свидетельствам о государственной регистрации права о государственной регистрации права 59 ББ 195870 от 16.04.2009 г., 59 ББ 195871 от 16.04.2009 г. нежилое помещение общей площадью 119,4 кв. м., 1 этаж, номера на поэтажном плане 1-7, по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Екатерининская, д. 165, кадастровый номер 59-59-20/011/2009-904, принадлежит «Арендодателям», Пыхтееву Олегу Викторовичу и Карымову Сергею Николаевичу, на правах общей долевой собственности (доля в праве - по 1/2).

На момент экспертизы в ЧДУ ИП Калининой Н. А. планируется организовать 1 разновозрастную группу для детей от 1,5 до 3,0 лет. Работа дошкольного учреждения предполагается в режиме полного дня – с 07-00 час до 19-00 час, длительность пребывания детей в учреждении – 12 часов.

Здание жилого дома по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Екатерининская, д. 165 размещено в жилом микрорайоне. Придомовая территория имеет металлическое ограждение с четырех сторон. Для сбора мусора используется контейнерная площадка, расположенная по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 165. Представлено информационное письмо от 28.10.2020 г., составленное ООО «Управляющая компания «Альтернатива», в соответствии с которым вывоз мусора ИП Калинина Н. А. по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 165 осуществляется с общедомовыми отходами по данному адресу. Оплата за вывоз мусора включена в коммунальные платежи.

Самостоятельной территории ЧДУ ИП Калининой Н. А. не имеет. Прогулки детей организованы на детской игровой площадке, оборудованной на придомовой территории. На основании договора безвозмездного пользования б/н от 02.09.2020 г. с ООО «Управляющая компания «Альтернатива», действующая в качестве Доверительного управляющего, уполномоченного собственниками помещений дома № 165 по ул. Екатерининской г. Перми, в лице директора Старицына О.Н., в соответствии с решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 165, предоставить ИП Калининой Н. А. в безвозмездное пользование части общего имущества, а именно земельный участок площадью 96 кв. м., входящего в состав общего имущества многоквартирного дома № 165, для организации прогулки детей группы детского сада ИП Калинина Н.А. На игровой площадке оборудованы малые игровые формы (игровой комплекс с лестницами, домик с лавочками), скамейки.

Согласно акту б/н от 05.09.2020 г. осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на территории жилого многоквартирного дома по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская,

165, составленному ООО «Управляющая компания «Альтернатива» комиссией в составе: директора – Старицина О. Н., мастера – Слепнева В. И., энергетика – Ушакова А. А., Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации».

Для защиты детей от солнца и осадков на территории игровой площадки не установлен теневой навес. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен сборно-разборный навес для использования на прогулочной площадке, что не противоречит п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).

Наружное электрическое освещение придомовой территории представлено уличными фонарями.

Въезды и входы, проезды, дорожки покрыты асфальтом, что соответствует требованиям п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Здание, в котором расположены арендуемые помещения ЧДУ ИП Калининой Н. А., 16-ти этажное, в кирпичном исполнении, построено в 2003 году. Учреждение размещено во встроенных приспособленных в жилой дом нежилых помещениях. ЧДУ имеет два отдельных самостоятельных входа от жильцов дома, что не противоречит требованиям п. 4.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Арендуемые помещения ЧДУ ИП Петров И. И. размещены на 1 этаже, что соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольной образовательной организации основной вход в помещения детского сада оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Представлен акт б/н от 05.09.2020 г., технического состояния 16-ти этажного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 165, составленный комиссией ООО «Управляющая компания «Альтернатива», подтверждающий безопасное для жизни и здоровья детей техническое состояние дома.

Согласно приложению № 1 к договору аренды нежилого помещения б/н от 01.07.2020 г. (поэтажный план, 1 этаж - выписка из технического паспорта нежилого помещения по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 165, подготовленного МУП «Верещагинское Бюро Технической инвентаризации» 02.03.2009 г.) набор помещений ЧДУ ИП Калинина Н. А. следующий:

1. Тамбур - пом. № 1 (1,9 м²);
2. Приёмная - пом. № 2 (13,5 м²);
3. Игровое помещение – пом. № 3 (55,3 м²);
4. Туалетное помещение для детей – пом. № 4 (10,1 м²);
5. Туалетное помещение для сотрудников – пом. № 5 (1,7 м²);
6. Буфет-раздаточная - пом. № 6 (6,0 м²);
7. Кабинет администратора - пом. № 7 (14,0 м²);
8. Коридоры - № 1 (3,1 м²), № 2 (2,5 м²).

Согласно акту б/н от 05.09.2020 г. общего технического осмотра помещения по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 165, составленного комиссией в составе: руководитель – Калинина Н.А., старший воспитатель – Севостьянова Н.В., слесарь-сантехник – Валеев В.С. установлено: «Состояние удовлетворительное, недостатки не выявлены».

Объёмно-планировочные решения помещений образовательного учреждения обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции, что соответствует требованиям п.4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Оборудование.

Приемная для детей детского сада оборудована шкафчиками в количестве 22 шт. для верхней и сменной одежды детей, детскими скамейками для переодевания детей. Шкафчики для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для одежды. Каждый индивидуальный шкафчик промаркирован. В приемной предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей – установлен сушильный шкаф

с подводкой вытяжной вентиляционной системы с механическим побуждением, что соответствует требованиям п.п. 4.13., 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В игровом помещении установлены детские 4-х местные столы, регулируемые по высоте на размеры мебели «00», «0» и «1», детские стулья, стеллажи для дидактического материала, игрушек, игровое оборудование, лампы бактерицидные. Столы, стулья подобраны в комплекте, промаркированы. Игрушки подвергаются влажной обработке и дезинфекции, что соответствует требованиям п. 6.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых на момент экспертизы не обнаружено, что соответствует п. 6.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для организации сна по периметру игрового помещения установлено шесть 3-х уровневых раздвижных кроватей и две, штабелируемые друг на друга во время бодрствования детей, кровати с жестким ложем.

Туалетное помещение разделено на умывальную зону, зону санитарного узла. В умывальной зоне туалетного помещения предусмотрена установка 3 умывальных раковин для детей, 1 умывальной раковины для персонала, душевого поддона. В зоне санитарного узла размещены слив для обработки горшков, стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков. Для гигиенических процедур детей душевой поддон оборудован смесителем с гибким шлангом с душевой насадкой. Оборудованы держатели для одноразовых полотенец для рук и вешалки для ножных полотенец, что не противоречит требованиям п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

При оценке площади игрового помещения в соответствии с требованиями п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 установлено:

- в игровом помещении для детей от 1,0 до 3 лет общей площадью 55,3 м² с учётом нормы площади на 1 ребёнка не менее 2,5 м² и предусмотренных для сна детей кроватей максимально возможная наполняемость составляет 22 ребёнка.

В ЧДУ помещения медицинского назначения не предусмотрены. Медицинское обслуживание детей ЧДУ ИП Калининой Н. А. обеспечено совместно с медицинским учреждением, что соответствует требованиям п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. На экспертизу представлен договор № ДС-4/2020 от 22.10.2020 г. оказания медицинских услуг, заключенный между ИП Калининой Н. А. (Заказчик) и ООО Медицинский центр «Любимый доктор» (Исполнитель), имеющим лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-59-01-005104 от 30.08.2019 г, в том числе при оказании медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. Срок действия договора - с 22.10.2022 г. по 31.12.2020 г. с возможностью дальнейшей пролонгации. В соответствии с представленным договором ООО Медицинский центр «Любимый доктор» принимает на себя обязательство раз в неделю проводить анализ состояния здоровья детей, проводить оценку эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий, а также оказывать консультативную медицинскую помощь работникам Заказчика. В соответствии с приказом ЧДУ ИП Калининой Н. А. № 19 от 05.09.2020 г., утренний прием детей (включая замер температуры, осмотр внешнего вида, осмотр зева, опрос) осуществляет помощник воспитателя Севастьянова Н. В. Согласно представленному приказу № 21 от 05.09.2020 г., вакцинация и медосмотры детей организованы в детской поликлинике по месту жительства детей.

В составе помещений ЧДУ Калининой Н. А. выделен кабинет администратора, используемый для временной изоляции заболевших детей, оборудованный столом и стулом администратора, кушеткой, ширмой, умывальником, что не противоречит требованиям п. 4.22. СанПиН 2.4.1.3049-13. Поверхность стен, полов кабинета администратора с местом для временной изоляции – гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Прачечная в составе помещений ЧДУ ИП Калининой Н.А. не предусмотрена. На момент экспертизы стирка постельного белья осуществляется по договору б/н от 04.12.2020 г. ИП Джафарова Т.П. (прачечная «Белоснежка»), юридический и фактический адрес: 614056, г. Пермь, ул. Целинная, 25. Срок действия договора - с 04.12.2020 г. до 31.12.2021 г. с дальнейшей ежегодной пролонгацией.

«Прачечная «Белоснежка» расположена на 1-м этаже 9-ти этажного жилого дома по адресу: 614056, г. Пермь, ул. Целинная, 25. В прачечной выделены отдельные помещения для стирки, сушки и глажения белья, а также выделены зоны приемки и выдачи белья. Согласно информационному письму ИП Калининой Н.А. б/н от 04.12.2020 г. для стирки белья детского сада выделяется следующее оборудование: стиральная машина Ariston – 1 ед., сушильная машина LG TD V1329EA4 – 1 ед., гладильный каток Элитекс ГК-1418 – 1 ед., тележки для перевозки сухого и мокрого белья ТП-25. Стирка детского белья осуществляется по графику, отдельными партиями, для исключения смешивания белья разных учреждений.

Для хранения чистого белья и постельных принадлежностей предусмотрен шкаф чистого белья, установленный в приемной. Для сбора грязного белья предусмотрен пластиковый контейнер с крышкой, установленный в туалетном помещении для сотрудников.

Организация питания. Питание детей ЧДУ ИП Калининой Н.А. организовано через буфет-раздаточную. В соответствии с договором б/н от 02.10.2020 г. на приготовление комплексов питания между ИП Калининой Н.А. и ООО «Три Звезды», готовую продукцию поставляют из пищеблока, субарендуемого ООО «Три Звезды» у ИП Денисовой Н. А. по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, 93В. Расстояние от базового предприятия общественного питания (пищеблока ООО «Три Звезды» по адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, 93В) до буфет-раздаточной ЧДУ ИП Калининой Н.А. по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 165 составляет 11,0 км (примерно 11 мин на автомобиле), что позволяет обеспечить условия для соблюдения санитарных норм и правил на этапе реализации готовых блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья потребителей и соответствует требованиям п. 14.15., 14.17. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п. 9.2., 9.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01). Срок действия договора – до 31.12.2020 г. Транспортировка готовых блюд осуществляется в изотермической таре собственным транспортом ИП Калининой Н.А.

Согласно договору б/н от 02.10.2020 г. на приготовление комплексов питания время получения продукции ежедневно строго по графику: завтрак – в 7-55 час, обед – в 11-00 час, полдник – в 15-00 час, ужин – в 16-00 час.

Примерное 10-дневное меню для питания детей дошкольного возраста разработано организатором питания – ООО «Три Звезды», утверждено ИП Калининой Н.А.

Работа пищеблока ООО «Три Звезды» организована на полуфабрикатах: кусковом мясе (мякоть бескостное), филе рыбы, филе курицы, муке просеянной пакетированной, и полуфабрикатах высокой степени готовности (сырых мытых и очищенных овощах в вакуумной упаковке).

Загрузка продуктов на пищеблок осуществляется в загрузочную через отдельный вход с улицы, через закрытый дебаркадер. Выход из дебаркадера предусмотрен в коридор пищеблока через тамбур. Все продукты поступают в одноразовой таре поставщика.

В состав помещений пищеблока, расположенном на 1 этаже по адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, 93В, входят производственные, складские, административно-хозяйственные помещения, подсобные помещения.

В состав складских помещений пищеблока входят:

- кладовая скоропортящихся продуктов – площадью 10,46 м²;
- кладовая сыпучих продуктов – площадью 6,91 м²;
- кладовая овощей - площадью 2,29 м².

Производственные помещения пищеблока представлены:

- доготовочный цех (8,67 м²);
- горячий цех с участками термической обработки, приготовления выпечных изделий, холодных закусок, готовой продукции (22,84 м²+ (9,61 м²);
- раздаточная (4,43 м²);
- моечная кухонной посуды (4,97 м²);
- моечная обменной тары (6,49 м²).

В состав административно-хозяйственных помещений входят:

- гардероб для персонала с местом приема пищи (5,33 м²);
- санузел для персонала (2,93 м²);
- душевая для персонала (2,19 м²);
- комната уборочного инвентаря (4,58 м²).

Подсобные помещения представлены:

- загрузочная (29,09 м²);
- тамбур № 1 (3,1 м²);
- тамбур № 2 (6,48 м²);
- коридор (29,07 м²).

Набор помещений пищеблока позволяет организовать работу пищеблока на полуфабрикатах: кусковом мясе (мякоть не на кости), филе рыбы, филе курицы, муке просеянной, пакетированной, и полуфабрикатах высокой степени готовности (сырых мытых и очищенных овощах в вакуумной упаковке).

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений исключают встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Оборудование пищеблока представлено:

1. Кладовая скоропортящихся продуктов:

- среднетемпературным холодильным шкафом – 3 ед;
- низкотемпературным холодильным шкафом – 1 ед.

2. Кладовая сыпучих продуктов:

- стеллажом складским – 2 шт.;
- подтоварником – 2 шт.

3. Кладовая овощей:

- среднетемпературным холодильным шкафом для хранения мытых и очищенных овощей в вакууме.

4. Доготовочный цех:

- 3-мя производственными моечными ваннами для обработки мяса-рыбы, птицы, овощей (яйца в специальных емкостях);
- 3-мя производственными столами для обработки мяса-рыбы, птицы, овощей;
- универсальным приводом с насадками электромясорубка, измельчитель, рыхлитель;
- электронными весами;
- овощерезкой производительностью до 300 кг/ч;
- среднетемпературным холодильным шкафом;
- магнитным держателем для ножей;
- полкой для разделочных досок;
- умывальной раковиной.

Согласно пояснительной записке для обработки яиц в доготовочном цехе выделены производственный стол и моечная ванна для обработки птицы и 3 ёмкости.

5. Горячий цех с участками термической обработки, приготовления выпечных изделий, холодных закусок, готовой продукции:

- *участок приготовления выпечных изделий:* тестомес спиральный, ванна моечная односекционная, стол производственный - 2 шт, среднетемпературный холодильный шкаф, тележка-шпилька;
- *участок термической обработки:* плита электрическая 6-ти конфорочная с жарочным шкафом ЭП-6ЖШ, кипятильник проточный 100 л/ч, подставка под кипятильник, подтоварник, пароконвектомат ПКА 10-1/1ПП2, подставка под пароконвектомат ПК-10М, водоумягчитель, стол производственный «СП», тележка для транспортировки баков, тележка-шпилька, раковина для рук;

- *участок готовой продукции*: стол производственный «ГП» – 2 шт, полка для сушки досок, универсальная кухонная машина УКМ-11 (ОМ-300), подтоварник, контрольные весы, ванна моечная для охлаждения 3-х блюд, раковина для рук;

- *участок приготовления холодных закусок*: среднетемпературный холодильный шкаф, стол производственный – 2 шт., производственная ванна моечная, овощерезка, полка для сушки досок весы электронные, облучатель бактерицидный;

6. Моечная кухонной посуды:

- ванна моечная двухсекционная;
- стеллаж складской – 2 шт;
- полка консольная для крышек;
- электроводонагреватель;
- раковина для рук, 1 шт.

7. Моечная обменной тары:

- ванна моечная двухсекционная;
- стеллаж складской – 2 шт;
- подтоварник – 1 шт;
- электроводонагреватель.

8. Моечная столовой посуды (2 этаж):

- ванны моечные 1-о секционная – 1 шт, 2-х секционная – 2 шт;
- стол производственный для сбора отходов;
- стеллаж для сушки посуды – 1 шт;
- умывальник для мытья рук;
- электроводонагреватель.

9. Раздаточная пищеблока:

- стеллаж складской для хранения чистых термосов;
- стол производственный;
- полка навесная для хлеба;
- весы электронные;
- раковина для мытья рук;

В коридоре пищеблока перед входом установлены электронные товарные весы.

В составе помещений пищеблока выделен гардероб для персонала с местом приема пищи, оборудованный 9 шкафами для верхней и спецодежды, обеденной группой, представленной столом и 2 стульями. В душевой для персонала оборудован душевой поддон. В санузле для персонала установлен унитаз и умывальник для рук. В комнате уборочного инвентаря оборудован душевой поддон, шкаф для хранения уборочного и хозяйственного инвентаря, тележка одноведерная с отжимом. В коридоре пищеблока выделено место для заведующего производством, оборудованное столом и креслом офисными, системным блоком и лазерным принтером.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств – цельнометаллические, что соответствует требованиям п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для раздельного хранения сырых полуфабрикатов и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда, что соответствует требованиям п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Производственные цеха, моечные кухонной и столовой посуды обеспечены умывальными раковинами, что соответствует требованиям п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01.

На случай отключения горячего водоснабжения на пищеблоке предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения - электроводонагревателей с жёсткой разводкой к местам пользования. Моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками,

сифоном с разрывом струи 20 мм от верха приёмной воронки.

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

От теплового оборудования, моечных ванн для кухонной и столовой посуды предусмотрена локальная вытяжная вентиляция, что соответствует требованиям п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В санузле для персонала предусмотрен кран на высоте 0,5 м от пола для набора воды для технических целей.

Планировочное решение буфет-раздаточной ЧДУ ИП Калинина Н.А. позволяет осуществлять прием готовых блюд, кулинарных изделий и раздачу их в игровое помещение, что не противоречит требованиям п. 4.27. СанПиН 2.4.1.3049-13. На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы поступление термосов с улицы в буфет-раздаточную происходит через отдельный вход. Объемно-планировочные и конструкторские решения буфет-раздаточной предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречного движения посетителей и персонала.

Для хранения суточных проб имеется бытовой холодильник.

Оборудование буфета-раздаточной представлено:

- 2 производственных стола «Для термосов» и «ГП»;
- одна двухсекционная моечная ванна (для мытья столовой посуды);
- 2-х секционная производственная моечная ванна (для мытья изотермических термосов и кухонной посуды);
- навесной шкаф для хранения столовой посуды;
- бытовой холодильник;
- умывальник для мытья рук.

Представленное помещение на санитарно-эпидемиологическую экспертизу буфет-раздаточной предназначено для приема готовых блюд и кулинарных изделий, поступающих из организаций общественного питания, и распределения их в группы (без возможности дополнительного приготовления и хранения готовой продукции).

Имеющееся технологическое оборудование размещено с учётом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания, что соответствует требованиям п. 4.31. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В соответствии с актом осмотра электроустановок от 01.09.2020 г., составленным комиссией, в составе: руководителя Калининой Н.А., электрика Пашигорев А.Н. (удостоверение № 140 ОАО «ПЗ Машиностроитель» Начальник КИБ, действительно до 18.04.2021г.), установлено: «Обследованное электрооборудование соответствует нормативам. Никаких замечаний нет».

Для хранения спецодежды пищеблока (халат, фартук) предусмотрена вешалка, оборудованная в буфете-раздаточной. Для санитарно-бытовых нужд персонала пищеблока предусмотрены гардероб и санузлы, общий для сотрудников учреждения, что не противоречит требованиям п. 4.28. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для доставки готовых блюд, согласно представленной технической документации, используются изотермические термосы бытовые металлические с внутренней емкостью из коррозионно-стойкой стали. Представлены термоса в количестве 3 штуки объемом 12 л. каждый, 3 штуки объемом 6 л. каждый (для закуски, первого блюда, второго горячего блюда, гарнира, напитков, в т.ч. кисломолочных), для транспортировки нарезанного хлеба, мучных изделий, фруктов, используются одноразовые пластиковые контейнеры (сертификат соответствия № РОСС RU.НА94.Н00359/19), что является достаточным при максимальной наполняемости группы не более 22 человек. Техническая документация на изотермическую тару (термосы) представлена. Термоса изготовлены ООО «Лысьвенский завод металлоизделий» по ТУ 1482-071-00186335-2008 (сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н08901, срок действия с 16.09.2019 г. по 15.09.2021 г.). Согласно руководству по эксплуатации термосы предназначены для кратковременного хранения (не более 12 часов), переноски и перевозки пищевых продуктов и пищи.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" в исследуемых точках.

Отопление - центральное. Приборами отопления служат биметаллические радиаторы. Батареи располагаются у светонесущей стены в нишах под окнами. На момент экспертизы наличие переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением не установлено. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытовых термометров. На окнах предусмотрены форточки, что обеспечивает соблюдение режима проветривания помещений во все сезоны года и соответствует требованиям п. 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно протоколу лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п28412 от 01.12.2020 г. параметры микроклимата (температура, относительная влажность) в игровом помещении ЧДУ ИП Калинина Н. А. по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 165 соответствуют требованиям п. 8.4., п. 8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в исследуемых точках.

В основных помещениях естественный воздухообмен предусмотрен посредством вентиляционных каналов и форточек, что соответствует требованиям п. 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно представленному протоколу № 022П-В от 04.09.2020 г., составленному ООО «Лаборатория 100», установлено: «Скорость движения воздуха обеспечивает нормируемую величину воздухообмена и кратность воздухообмена в обследованных помещениях». Представлен акт осмотра вентиляционных каналов в помещении детского сада по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 165, составленный комиссией в составе: руководитель – Калинина Н.А, старший воспитатель – Севостьянова Н.В., слесарь-сантехник – Валеев В.С., в соответствии с которым недостатки не выявлены.

Представлен договор № 252 от 02.11.2020 года на оказание услуг по профилактической дезинсекции между ООО «СКВ-Сервис» и ИП Калинина Н.А. Срок действия договора с 02.11.2020 г по 02.11.2021 г. с дальнейшей пролонгацией.

ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным Законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования индивидуальным предпринимателем Калининой Наталией Александровной в арендуемых нежилых помещениях

по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Екатерининская, д. 165 (общей площадью 119,4 кв. м., 1 этаж, номера на поэтажном плане 1-7) с доставкой готовой продукции из пищеблока ООО «Три Звезды» по адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, 93В

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты, примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

соответствуют (не соответствуют)

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Врач по общей гигиене
Должность


Подпись

Г. Ф. Кузнецова
Ф.И.О

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.